

A row of stainless steel kegs in a brewery setting. The kegs are arranged in a line, with the foreground ones being more prominent. They have black handles and caps. In the background, there are larger stainless steel brewing tanks and pipes, suggesting a professional brewery environment. The lighting is warm and focused on the kegs.

ZEGKEG
LOGISTIK


ZEG TECHNISCHE DATEN

Name	ZEG KEG 30L	ZEG KEG 20L	ZEG KEG 10L
Haltbarkeit	Bis zu 18 Monate ab dem Produktionsdatum, je nach Getränkeart und Lagerung		
Druck in Verpackung	+0,85 / -0,15 bar		
Erfüllungsmethode	Gegendruck – oben/unten		
Gas im Fass	Stickstoff		
Adapter	S/A		
Volumen	30 Liter	20 Liter	10 Liter
Durchmesser/Höhe	296 mm / 580 mm	237 mm / 575 mm	237 mm / 362 mm
Gewicht eines kegs	1,25 kg	0,94 kg	0,94 kg
Temperaturbereich	von -20 °C bis zu 40 °C		
Stickstoffdruck – leeres Fass	1,5–2 bar		
Zerstörerischer Druck	> 8 bar		
Max. Arbeitsdruck	4 bar		
Materialien			
Verpackung	PET		
Untergestell	PP		
Tauchrohr	HDPE		
Adapter	PA/PP/TPE		
Verpackung – Exportpalette (1200 mm x 1000 mm)			
1 Lage ZEG KEGs	12 St.	20 St.	20 St.
1 Palette ZEG KEGs	4 Lagen – 48 St.	4 Lagen – 80 St.	6 Lagen – 120 St.
Verpackung – Europalette (1200 mm x 800 mm)			
1 Lage ZEG KEGs	11 St.	15 St.	15 St.
1 Palette ZEG KEGs	4 Lagen – 44 St.	4 Lagen – 60 St.	6 Lagen – 90 St.




Stapeln



ZEG KEG 10L



Beispiele der Schichtung – gefüllte kegs



ZEG KEG 20L





Die Gesamtbelastung des Fahrzeugs (Achslast) und die Verteilung der Paletten im Laderaum liegen vollständig in der Verantwortung des Transportunternehmens.

Stapeln

ZEG KEG 30L

Beispiele der Schichtung – gefüllte kegs



Die Gesamtbelastung des Fahrzeugs (Achslast) und die Verteilung der Paletten im Laderaum liegen vollständig in der Verantwortung des Transportunternehmens.

KONTAKTDATEN

ADAM & PARTNER, s.r.o.

Radlická office

Radlická 348/142, 150 00 Praha 5

+420 222 515 591



drinkpackaging.de

zegkeg@adam-partner.cz

